



Bardawil & Co.

CONSTRUCTION EQUIPMENT & MATERIALS S.A.R.L.



www.bardawilco.com

TABLE OF CONTENT



- ٤. لمحة تاريخية
- ٧. الشركات التابعة
- ٦. وكالات

- مواد**
- ٨. اضافات للباطون
- ٩. قوالب
- ١٢. تصليح باطون
- ١٤. منع نش
- ١٦. الواح عزل و حماية
- ١٨. ارضيات
- ١٩. فواصل تمدد
- ٢١. اكسسوارات للورقة
- ٢٢. لوازم سيراميك و ورخام
- ٢٣. الومينيوم و زجاج
- ٢٥. أصناف مختلفة

- EQUIPMENT**
- ٢٦. مقصات و طعاجات حديد
- ٢٧. رجراجات للباطون
- ٢٨. بلاط ورخام
- ٢٩. معدات للأرضيات
- ٣٠. رصاصات و مناشير
- ٣٠. مكينات سحب و رفع
- ٣١. جبالات باطون
- ٣١. ونش و بلانكو
- ٣١. معدات للمختبر
- ٣٢. سقالات و دعمات
- ٣٣. ضرب رمل و مياه
- ٣٣. أدوات تكسير باطون
- ٣٤. رافعات يدوية / ترانسبالات
- ٣٥. مضخات باطون

- 04** Our history
- 07** Sister companies
- 06** Representations

- MATERIALS**
- 08** Concrete Additives
- 09** Formwork
- 12** Concrete Repair
- 14** Waterproofing
- 16** Insulation & Protection Boards
- 18** Flooring
- 19** Expansion Joint Solutions
- 21** Plastering Accessories
- 22** Tiles & Marble
- 23** Glass and Aluminum
- 25** Miscellaneous

- EQUIPMENT**
- 26** Rebar Bending & Cutting
- 27** Concrete Vibrators
- 28** Tiles & Marbles
- 29** Surfacing
- 30** Compactors & Floor Saws
- 30** Chain & Cable Hoists
- 31** Concrete Mixer
- 31** Pulling & Lifting
- 31** Lab Equipment
- 32** Platforms & Scaffoldings
- 33** Waterjet & Sand Blasting
- 33** Hydraulic & Pneumatic Breakers
- 34** Pallet Trucks / Transpallet
- 35** Putzmeister



OUR HISTORY

Bardawil was founded in 1945 by Philip H. Bardawil, after having lived and worked in Manchester (U.K.) and the Gold Coast (now Ghana) in the 1920s and 30s. Bardawil & Co was started modestly in Beirut, Rue de Tripoli in the L'Orient LeJour building, trading in a wide variety of goods. It rapidly focused and became known for its specialization in construction, industrial, and agricultural machinery, as well as for introducing products, new to Lebanon, such as steel office furniture, steel windows, tower cranes and dumpers. Some lines are no longer in the range of products we handle due to the growth of local manufacturing or due to our decision to concentrate on the products we now handle, which are detailed in our catalog & website.

With the passing away of the founder in 1948, his son Fouad P. Bardawil first joined the business straight out of university followed in the 1950s by his brothers Habib and Labib.

The group started expanding into a number of Middle Eastern countries in the late 40s and early 50s: Syria, Kuwait and Iraq. It became known throughout the Middle East for its high-quality products & services.

In the 60s, the group established operations in the UAE and Saudi Arabian markets and started expanding its product range into new areas such as construction materials, specialised contracting services and aviation equipment and services.

With the commencement of the civil war in Lebanon in 1975, the group shifted its focus abroad, to strengthen its already existing foreign operations which had been established since the early 1950s and 60s. They were thus well positioned to take advantage of the massive construction efforts being undertaken by the GCC countries in the late 1970s. Meanwhile, the home base operation kept on going despite all the difficulties faced during the war years.

The group expanded into the UK and manufacturing sectors in the early 80s through the acquisition of a small UK based construction chemical manufacturer, Building Chemical Research Ltd.

The third generation started in the family business in the 80s. Philip F. Bardawil joined the group in the mid 80s, followed by Marwan F. Bardawil in the early 90s and then Albert F. Bardawil in the late 90s.

Expansion evolved in a decentralized mode with an open "architecture" to maintain flexibility in a challenging environment through numerous legal entities each focusing on specific territories or activities.

As of the late 80s, the group undertook expansion into a number of significant new ventures:

- Restructured in 1988, the already 30 year old operations in Kuwait through the establishment of Al-Bahar & Bardawil Specialities (B&B)
- Started in 1993 a specialised contracting operation in Lebanon, Bardawil Specialities sal, which eventually became focused on geotechnical contracting
- Started in 1997 a UAE based factory, Speciality Engineering Chemicals-SpEC, focusing on the manufacture of construction chemicals
- Started in 1997 a specialized concrete repair business in Saudi Arabia in JV with a leading general contractor
- Started in 1999 a new trading and specialized contracting business in Qatar (Bardawil Specialities-Qatar)

In the first decade of the new millennium, the group continued to expand into new areas such as:

- Life Support Services-started by the B&B operation in Iraq in 2003
- Re-entry into the Iraq market with a variety of construction services in 2003
- Establishment in 2005 of a JV with Viking Trailers Ltd by Bardawil Aviation in the UAE for the manufacturing of trailers for baggage handling
- Setting up in 2007 a unit for the manufacturing of expanded metal products in the UAE
- Establishment of a JV in 2008 by SpEC with Juffali for the manufacture of construction chemicals in Saudi Arabia

The company prides itself in the highly competent and loyal staff that has been with the organization for many years. The fourth generation of family members have started now joining the business with Fouad P. Bardawil II joining the group in 2012.

With its main base in the Middle East, the group has weathered over the last seven decades the impact of severe political risk and upheaval ranging from nationalizations to wars, invasions, revolutions etc.-in addition to the normal changes in the economical cycles. This was made possible through the diversification of risk by having operations in different countries and sectors and the prudent and relentless efforts of the employees, executives and owners of the business.

As it stands today, the group is well established in Lebanon, UAE, Kuwait, Iraq, Qatar, Saudi Arabia, Jordan and the UK with over 800 employees.

SISTER COMPANIES



6



Khaled Juffali Construction Company
Specialties Division

Kano Bldg - GF
Alfaysaliah District – 21492 Jeddah
P.O.Box 8583 – Kingdom of Saudi Arabia
Tel: (+966) 12 2636237
Mob: (+966) 500611681
Email: mo.mehyou@kjgroup.com



Speciality Engineering Chemicals (SpEC)
DUBAI

Roundabout 10 – OPP PPC
Jebel Ali Free Zone
P.O.Box 61347
Dubai – U.A.E.
Tel: (+971) 8836662
Fax: (+971) 8837696
Website: www.spec.ae



Speciality Engineering Chemicals (SpEC)

DUBAI

Roundabout 10 – OPP PPC
Jebel Ali Free Zone
P.O.Box 61347
Dubai – U.A.E.
Tel: (+971) 8836662
Fax: (+971) 8837696
Website: www.spec.ae



Emirates Specialities Co. LLC

DUBAI

P.O.Box 6156
Sharjah
United Arab Emirates
Tel: (+971) 6 5-397716
Fax: (+971) 6 5-397717



Emirates Specialities Co. LLC

SHARJAH

P.O.Box 6136
Sharjah
United Arab Emirates
Tel: (+971-6) 5-420220
Fax: (+971-6) 5-421211
E-Mail: sharjah@esco.ae



Emirates Specialities Co. LLC

ABU DHABI

P.O.Box 46564
Abu Dhabi
United Arab Emirates
Tel : (+971-2) 6784800
Fax: (+971-2) 6778366
E-Mail: abudhabi@esco.ae



Emirates Specialities Co. LLC

DUBAI

P.O.Box 3880
Dubai - Al Quoz Industrial Area
United Arab Emirates
Tel : (+971-2) 3470767
Fax: (+971-2) 3470765
E-Mail: dubai@esco.ae



Buildchem

UK

Building Chemical Research Ltd. UK
Sion Street, Radcliffe
Manchester, M26 3SJ
United Kingdom
Tel: (+44-161) 723 2237 - 723 4299
Fax: (+44-161) 724 7699
E-Mail: sales@buildchem.co.uk
Website: www.buildchem.co.uk



CETCO

UK

Manufacturer of a wide variety of active and passive
waterproofing membrane technologies for use in
protecting the building envelope above and below
grade.



Firestone

Firestone Building Products

With a wide product offering that includes single-ply,
metal and asphalt-based system solutions, Firestone is
your provider of innovative products with outstanding
warranty coverage.



VEXCOLT

UK

Specialist in Vibration, Surfacing & Compaction.



Impact

Impact

Impact

Manufacturers and suppliers of civil engineering
materials testing equipment and instrumentation.



WEST

SYSTEM

WEST SYSTEM® epoxy is a versatile, 2-part, marine-grade epoxy that bonds and coats fiberglass, wood, metal, fabrics and other composite materials to provide superior strength and moisture resistance.



SAMSUNG MACHINERY

UK

Manufacturer of Hoists & Cranes



MARCITAL

UK

Manufacturer of Hoists, Bending & Cutting Machines.



BONAR

TECHNICAL FABRICS

Specialized in the design, production, and marketing of woven and nonwoven geotextiles, produced from raw materials including polypropylene and polyester.

7



XILIN

UK

Hand pallet trucks and Forklifts.

CONCRETE ADDITIVES

01 SpEcbuild BA10 سبيك بيلد بي أي ١٠



Water resistant additive and bonding agent for cement systems.

4L 20L 200L 1000L

زيزين لاتكس مطاطي يضاف الى الخلطات الاسمنتية لزيادة قوة اتصافها ولتقوية الباطون و الورقة.

02 SpEcintegral Waterproofer سبيك أنترغراول



Integral waterproofing admixture for cement mixes.

4L 20L 200L

مواد تضاف للباطون والورقة لتحسين الجودة من ناحية منع النشر.

03 SpEcsuper Plasticizer سبيك سوبر بلاستيسايزر




Reduces water content by 30%. Increases compressive strength > 70MPA.

4L 20L 200L

يخفض محتوى المياه بنسبة تصل إلى ٣٠٪. ويحسن قوّة الباطون لتصل إلى ٧٠ ميجاباسكال.

04 SpEcAir Entraining Agent سبيك إير إنترلينج آيجنت




Increases resistance to freeze thaw degradation and improves cohesion.


4L 20L 200L

مواد تضاف للباطون في الأماكن الجليدة لنفاذ التشقق.

09 Wingnut عزقة



10 Butterfly Wingnut عزقة مع فلانجة



11 Clips كلبيس



12 Clips Machine مكينة كلبيس



13 Water Barrier عزقة مياه



14 Washer Plate بلاطة



15 Tie Rod تاي رود



16 Hexagonal Nut عزقة وصل



FORMWORK

05 SpEcbuild MRA سبيك بيلد أم-أر-أي



Mould release agent used to prevent concrete from sticking to plywood. Available: water or oil based.

40 - 70m²/L 4L 20L 200L

زيت قوليب متوفر الأساس مائي أو زيتوي.

06 SpEcure WB سبيك كيور أساس مائي



Water based curing compound.

5-6 m²/L 4L 20L 200L

مادة سائلة تغذى عن رش الباطون بالماء.

07 SpEcure WE سبيك كيور دبليو إي (زيزن)



Resin based curing compound.

4.5 - 5.5 m²/L 4L 20L 200L

مادة سائلة تغذى عن رش الباطون بالماء.

08 SpEcfiber سبيك فايبر



Fiber mesh used for plastering or concrete to improve its strength.

شعيرات من الفايبر تضاف الى خلطة الورقة او الباطون لتحسين مقاومتها للتشقق.

17 Normfix جرس



18 Minifix دولاب



25 mm 30 mm 40 mm
50 mm 60 mm 70 mm

19 Unifix كرسبي



25 mm 30 mm 40 mm
50 mm 60 mm 70 mm

20 Tube قسطل



3m 11 mm 14 mm
22 mm 30 mm

CONCRETE REPAIR

37 SpEcbuild EM سبيك بيلد إيه-эм

 High strength, three component epoxy mortar.

 25 Kg
 مزيج أبوكسي عالي القوّة من ثلاث مكونات. تخلط مع بعضها لتصりحة الباطون والقواعد.

38 SpEcgrout C1 سبيك غراوت سي اي

 High strength, shrinkage compensated cementitious grout.


 25 Kg
 مادة أسمنتية غير قابلة للإنكماش لرساء المعدات والركائز المعدنية وملء فواصل في الباطون. C1 لراس المعدات والركائز المعدنية وملء فواصل في الباطون وثبيت الرجاج.

39 SpEcgrout C2 سبيك غراوت سي ٢


 High strength, shrinkage compensated cementitious grout. C2 produces a free-flowing grout, providing a maximum contact area to the structure being grouted.

 25 Kg

 5m²/2.5mm
 مادة إسمنتية غير قابلة للإنكماش أعمق من 5 سم في الباطون وثبيت الرجاج.

40 Stahlfix Acrylate شتال فيكس

 High performance, rapid curing, used in chemical anchoring systems.

 300 ml
 مواد إبوكسي لزوج الحديد.


45 Internal PVC Waterstops جوانات بي في سي داخلية

 25m
 Internal construction joint without valve.

 15cm 20cm 25cm
 Internal expansion joint with valve.

 20cm 25cm
 External construction joint without valve.

 5m 6.2m 12.5m
 External expansion joint with valve.

 20cm 25cm
 Salty Red
 5m
 2.5cm x 2cm
 Steel cover for swelling bar
 Water barrier

46 External PVC Waterstops جوانات بي في سي خارجية

 25m
 External construction joint without valve.

 15cm 20cm 25cm
 Internal expansion joint with valve.

 20cm 25cm
 External expansion joint with valve.

 5m 6.2m 12.5m
 Standard Green.

 2.5cm x 2cm
 1.5cm x 2cm
 Swelling bar adhesive
 Water barrier

47 Swellable Waterstops جوانات بانتونايت لمنع تسرب المياه في الباطون

 25m
 Internal construction joint without valve.

 15cm 20cm 25cm
 Internal expansion joint with valve.

 20cm 25cm
 External construction joint without valve.

 5m 6.2m 12.5m
 External expansion joint with valve.

 20cm 25cm
 Salty Red
 5m
 2.5cm x 2cm
 Steel cover for swelling bar
 Water barrier

48 Swellable Waterstop Accessories أكسسوارات لجوانات منع تسرب المياه

 Steel cover for swelling bar
 Water barrier

41 Stahlfix Vinilister شتال فينيلستير

 Vinilister anchoring epoxy.

 400 ml
 مواد إبوكسي لزوج الحديد.

42 Stahlfix Pure شتال فيكس


 Pure epoxy anchoring.

 400 ml
 مواد إبوكسي لزوج الحديد.


43 Mungo مونغو

 Pure epoxy anchoring.

 380 ml
 مادة سائلة تغنى عن رش الباطون بالماء.

44 SpEcCure سبيك كوير

 Curing compound.

 5-6 m²/L 4L 20L 200L
 مادة سائلة تغنى عن رش الباطون بالماء.

49 SpEcTite WS سبيك تايت دبليو اس

 Capillary crystalline waterproof coating used on both positive and negative sides of water tanks and swimming pools.

 5L 2.5 kg/m² 1.5 kg/m²
 نظام عزل مائي إسموني يستعمل لمbrane مسامات الباطون في خزانات المياه وأحواض السباحة وحيطان الدعم. يعمل على السلبي والإيجابي.

50 SpEcTite CW100 سبيك تايت سي دبليو ١٠٠

 Flexible cementitious waterproof membrane for swimming pools and portable water tanks.

 5L 22.5 kg 11 m²
 مواد إسمنتية عازلة للماء غير مضررة تستخدمن لعزل ودهن خزانات مياه الشرب والمسابح.

51 SpEcTite RS60 سبيك تايت آر أس ٦٠

 Cement based rapid set waterproofing mortar.

 5kg
 مواد إسمنتية سريعة النثاف و غير قابلة للإنكماش لسد فجوات تسرب الماء في الباطون.

52 Fibre Glass Mesh شبکه فيبر جلاس

 Flexible fiberglass mesh to reinforce plaster, waterproof coatings.

 1x50m 0.2x50m 0.05x20m

 70g 110g 145g

 2x2mm 1x1cm 5x5mm
 نشراء من الألياف الزجاجية يستعمل لتنمية الورقة ومواد منع النثن.

WATERPROOFING

53 SpECtite D سبيك تايت دي

 Acrylic based flexible coating for roofs & facades. UV resistant.
 WATER BASED
 Colors: Brut, White, Brick, Black, Clear, Sand
 Coverage: 3 m² / L
 Packaging: 4L, 20L
 مطاطي مائي لسطح و الواجهات مقاوم للأشعة الشمس.

54 PU Primer أساس للبوليوريتان

 One component, solvent-free polyurethane based primer / sealer.
 WATER BASED
 Coverage: 10 m² / Kg
 Packaging: 5kg, 20kg
 أساس بوليوريتان.

55 SpECtite PU-Polyurethane بوليوريتان سبيك مقاوم للشمس

 One component PU elastomeric coating for foundations, roofs, bathrooms, planters and bridges.
 SOLVENT BASED
 Coverage: 2 m² / Kg
 Packaging: 6kg, 25kg
 مادة بوليوريتان مطاطية لون أبيض لعزل الأسطح، الحمامات، أحواض الزرع والجسور.

56 SpECseal PU Sealant سبيك سيل بي يو ماستيك

 Polyurethane sealant for vertical and horizontal joints.
 WATER BASED
 Coverage: 600 ml
 Colors: White, Black, Grey
 معدونة بوليوريتان للفواصل العمودية والأفقية.

61 Waterproofing Membranes سجاد زفت لعزل الماء

 HDPE أش دي بي إي
 SBS Slated, Plain, Antiroot
 APP Slated, Plain
 Dimensions: 10m x 1m, 3mm, 4mm
 متوفر: أسود، مبصري (رمادي، أحمر أو أخضر)، مقاوم للجذور.
 غشاء مطاطي يدوم طويلاً، مقاوم للماء وأشعة الشمس.

62 HDPE أش دي بي إي

 High Density Polyethylene rolls. Available in different sizes.
 Dimensions: 3m x 31.5m, 1.15mm
 25 years tested
 غشاء مطاطي مصمم خصيصاً للبرك.

63 Firestone EPDM فايستون إب دم

 EPDM Membrane extremely durable, synthetic rubber.
 UV resistant.
 Dimensions: Up to: 15.25m x 61m
 غشاء مطاطي مصمم خصيصاً للبرك.

64 Firestone PondGard فايستون بوندغارد

 EPDM Membrane specifically designed for decorative pond applications.

57 Bitmul R بيتمول ر

 Rubberized bitumen emulsion protective coating.
 WATER BASED
 Colors: Black
 Coverage: 2.5 m² / Kg
 Packaging: 20kg, 200kg
 دهان زفت مطاطي أساس مائي لعزل القواعد والجدران.

58 Black Bitumen paint بيتومين أسود

 Solvent based bituminous protective coating.
 WATER BASED
 Colors: Black
 Coverage: 2.5 m² / Kg
 Packaging: 20kg, 200kg
 طلاء زفت ابيوكسي لحماية الباطون مقاوم للأسيد يستعمل في مجاري الصرف الصحي.

59 SpECcoat PE400 سبيك كوت بي اي ٤٠٠

 Coal tar pitch, epoxy coating.
 SOLVENT BASED
 Coverage: 5 m² / L / 200 μ
 Packaging: 15L
 طلاء زفت ابيوكسي لحماية الباطون مقاوم للأسيد يستعمل في مجاري الصرف الصحي.

60 SpECsureflash سبيك سور فلاش

 Dimensions: 10m x 0.8mm
 5cm, 7.5cm, 10cm
 15cm, 20cm
 مادة سائلة من أساس مائي يدهن به الحجر.

65 Firestone Accessories أكسسوارات فايستون

 Dow ٦١٨٤ داو ٦١٨٤
 Silane- siloxane based water-repellent for facades, especially for sand stones, concrete and bricks.
 WATER BASED
 Coverage: 4-6 m² / L
 مادة سائلة من أساس مائي يدهن به الحجر.

66 Dow 6184 داو ٦١٨٤

 Colorless water-based silicon water-repellent for facades, especially for sand stones, concrete and bricks.
 WATER BASED
 Coverage: 4-6 m² / L
 مادة سائلة من أساس مائي يدهن به الحجر.

67 Dow 6683 داو ٦٦٨٣

 For use on neutral and alkaline mineral substrates such as brick, sandstone, concrete and mortar that require water repellency.
 WATER BASED
 Coverage: 4-6 m² / L
 مادة سائلة من أساس نفطي يدهن به الحجر.

68 Dow 6689 داو ٦٦٨٩

 For use on neutral and alkaline mineral substrates such as brick, sandstone, concrete and mortar that require water repellency.
 WATER BASED
 Coverage: 4-6 m² / L
 مادة سائلة من أساس نفطي يدهن به الحجر.

INSULATION & PROTECTION BOARDS

69 Styropan Board ألواح ستيروبان



Expanded & Extruded.

1.25 x 0.6m

1cm **2cm** **3cm** **4cm** **5cm**

ألواح فلين لعزل الحرارة والصوت.

70 SpECell Polyethylene 40 سبيك سال بوليئتيلين ٤٠



Closed cell joint filler board. Suitable for use as an expansion joint filler in concrete, brick, blockwork and isolation joints.

1m x 2m

10mm **15mm** **20mm** **25mm**

ألواح مضغوطة بالبلاستيك تستخدم في فواصل الجدران والأسقف.

71 SpECell Fibre سبيك سال فيبر



Bitumen impregnated fiber board joint filler.

2mx20m

500g/m²

لافتات بوليئتيلين عالي الكثافة تستخدم في صياغة الجدران والأرضيات لتصريف المياه وحماية أنظمة منع النشر أثناء الردم.

72 Drainage Membranes لفات لتصريف المياه



High-density polyethylene nodular sheets for wall & floor drainage and protection of waterproofing systems during backfilling.

1.74 kg/m²/1mm

معجون إيبوكسي عالي الكثافة تستعمل على الجدران والأرضيات لتصريف المياه وحماية أنظمة منع النشر أثناء الردم.

77 SpECoat BC سبيك كوت بي سي



High build epoxy resin bedding compound and skim coat.

10m²/L

15L

طلاء إيبوكسي عالي الجودة يستعمل للجدران.

78 SpECoat F1 سبيك توب برايمير إف ١




Low viscosity solvent base epoxy flooring primer.

10m²/L/coat

15L

أساس للايبوكسي.

79 SpECoat ARE سبيك توب أي آر إيه



High performance solvent free epoxy for usage on floor & wall coating.

10m²/L/coat

15L

طلاء إيبوكسي عالي الجودة (٦٠٪ مواد صلبة) يستعمل لدهن الأرضية موافق السيارات والمعامل. لا يحتاج إلى أساس.

80 SpECoat SRE 500 سبيك توب أس آر إيه



Solvent-free high build epoxy for usage on floor & wall coating.

10m²/L/coat

15L

طلاء إيبوكسي عالي الجودة (٦٠٪ مواد صلبة) يستعمل لدهن الأرضية موافق السيارات والمعامل. لا يحتاج إلى أساس.

FLOORING

73 Cartonal ألواح لحماية العزل



Polypropylene protection board.

1 x 2 m

2.2 mm **4mm**

ألواح بوليبروبيلين لحماية العزل.

74 Glasswool صوف زجاجي



104 Rockwool صوف صخري



Excellent thermal insulator, sound baffle.

Available up to 1000 grm/m².

120 g **150 g** **180 g** **250 g**

أقمشة ذات قدرة على فصل وتصفية التربة عن المياه، لتقوية وحماية الأرض.

75 Geotextile جيوتكستيل



100% non-woven polypropylene sheets used for filtration & separation on waterproofing systems.

Available up to 1000 grm/m².

120 g **150 g** **180 g** **250 g**

مطاط صناعي يخفف الزج.

76 Neoprene مطاط صناعي



Heavy duty rubber bearings used for bridges.

Anti-vibration.

مطاط صناعي يخفف الزج.

81 SpECoat WDE 100 سبيك توب بي ديه ١٠٠



Water dispersed epoxy resin, for usage on floor & wall coating, car parks and water tanks.

100 μ

10m²/L/coat

طلاء إيبوكسي عالي الجودة دون رائحة يستعمل لدهن خزانات مياه الشرب وحبيطان ذو قدرة تمدد، تستعمل لدهن الأرضية موافق السيارات والمعامل.

82 SpECoat PU500 سبيك توب بي يو ٥٠٠



Flexible polyurethane coating, excellent adhesion and durability.

UV and wear resistant.

250 μ

10m²/L/coat

الطلاء المطاطي المقاوم للأشعة فوق البنفسجية يستعمل على الأرضية سبيك توب بي يو ٥٠٠ مقاومة للأشعة الشمسية.

83 SpECoat NS Grains سبيك توب إن أس غرانيز



Graded silica sand for use in conjunction with coating and flooring system.

25 Kg

رمل سيليكون مقاوم للأشعة فوق البنفسجية يستعمل على الأرضية سبيك توب إن أس غرانيز مقاومة للأشعة الشمسية.

84 SpECoat UV سبيك توب يو في




UV stable polyurethane sealer coat.

250 μ

10.5m²/L/coat

مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية يستعمل لحماية سبيك توب أس آر إيه ٥٠٠ من أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة.

FLOORING



85 SpECtop CPD system
سبيك توب سي بي دي
Car park decking system.
Consists of:
1- SpECtop CPD Primer SB
2- SpECtop CPD Primer SF
3- SpECtop CPD Elastomeric membrane
4- SpECtop CPD Finish
5- SpECtop UV
Please call us for more information.

نظام لمواقف السيارات.
يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات.




86 SpECtop Armourite STD
سبيك توب أرموريت أس تي دي
Dry shake, monolithic surface hardener for new concrete floors.

مود سائلة ترش على سطح الأرضيات لمنع تسخيم فوق الإسمنت الطري.
تأكل الباطون وتشكل الغبار.
25 Kg
5-7 kg/m²



87 SpECsurface Hardner
سبيك سورفاس هاردرز
To use as surface hardening liquid.
Dust-proof.

مواد سائلة ترش على سطح الأرضيات لمنع تسخيم فوق الإسمنت الطري.
تأكل الباطون وتشكل الغبار.
4L
20L
200L




88 Corner Guard
حماية زوايا

1m
12x12 cm



89 Speed Bump

50 cm
45cm
60cm
90cm



93 SpECseal 625HD
سبيك سيل ٦٢٥ أتش دي

Two-part, polysulphide civil engineering & construction sealant – gun grade.

Depth of Joint mm	10	15	20	25	30	40	Width of joint mm
10	10.0	6.70	5.0	*	*	*	
15	*	4.45	3.33	2.67	2.20	*	
20	*	*	2.50	2.00	1.70	1.25	
25	*	*	*	1.60	1.30	1.00	

معجون من مكونان يستخدم لملئ فوائل التمدد في جدران الباطون.



94 SpECseal 625P
سبيك سيل ٦٢٥ بي

Polyurethane sealant for vertical and horizontal joints – pouring grade.

600 ml	4 L
White	Black
Grey	

معجون بوليوريتان لفوائل العاومدية والأفقية.



95 SpECseal PU Sealant
سبيك سيل بي يو ماستيك

Polyurethane sealant for vertical and horizontal joints.

600 ml	4 L
White	Black
Grey	

معجون بوليوريتان لفوائل العاومدية والأفقية.



96 Dow 400 Firestop
داو ٤٠٠ فايروستوب

2hrs

310 mm White



97 Dow 700 Firestop
داو ٧٠٠ فايروستوب

4hrs

310 mm Grey

90 West System




Marine grade epoxy resins and hardeners for boat building, boat repair, home repair, and restoration.

إبوكسي بصري لبناء وإصلاح القوارب الخشبية والغيرغلاس.

وبست سيسنتم

91 Access Gate


بابية



Call us for more information.

تواصل معنا للمزيد من المعلومات.

92 Flooring Equipment
معدات



Check Page 29 for more information

راجع الصفحة ٢٩ للمزيد من المعلومات.

98 SpECCord
سبيك كورد



Back-up cord for joint sealants.

8mm	10mm	12mm	15mm	20mm
25mm	30mm	40mm	50mm	60mm

حل فلين لتعينة الفواصل.

99 Expansion Joint



فوائل تمدد

RFA
GFS

متوفرة من ماركة:

ديفلوكس | فيكس كولت

فوائل تمدد متعدد بعدة قياسات، تحمل عدة أوزان وقدرة تمدد متعددة.
متوفرة مقاومة للزلزال.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بنا.

100 Aluminium Cover Joint
غطاء الألومنيوم لفوائل التمدد



17R (17mm) 2.5 m x 20mm x 30mm

20R (20mm) 2.5 m x 28mm x 35mm

20R (20mm) 2.5 m x 34mm x 43mm

EXPANSION JOINT SOLUTIONS

101 Galvanised Angle Beads
زوايا حديد مزبقة




Exapmet angle beads provides a straight arris that will not easily chip or crack.

Ref. No.	Plaster Depth	Width (mm)
550	16mm	56x56
558	13mm	48x48
592	20mm	64x64

زوايا شبکہ مستقیمة تستعمل في أعمال التوريق.

102 Plaster stop beads
حديد مزبقة لوقف الورقة



Plaster stop and casing beads. For use as a trim for plaster up to openings and abutments.

Ref. No.	Plaster Depth
562	10mm
563	13mm
565	16mm
566	19mm

حديد مزبقة لنهایة الورقة.

103 Architrave & Feature beads
اطار حديد شبکہ مزبقة



Designed to form a plaster stop and a shadow line recess around door frames and elsewhere.

Ref. No.	Type	Plaster Depth	Groove Width
579	Abutting	13mm	15mm
581	Abutting	13mm	22mm
585	Abutting	10mm	15mm
580	Engaging	13mm	n/a
586	Engaging	10mm	n/a

شبکہ حديد مزبقة لورقة يستخدم في أماكن الغواص المتحرّكة.

104 Control & Movement beads
شبکہ للتحکم في الحركة



The control joint bellows bead type is a continuous galvanised steel strip folded to allow expansion and contraction.

Ref. No.	Plaster Depth
520	19mm
519	13mm

لغات من الحديد المزبقة تستخدمن لربط الجدران وتفوية الرابط بين احجار الخفاف. الأعمدة لمنع التشقّق.

108 Blockwork Reinforcement Mesh
شبکة التعزيز



Reinforced mesh adds tensile strength to concrete blockwork.

لغات من الحديد المزبقة تستخدمن لربط الجدران وتفوية الرابط بين احجار الخفاف. الأعمدة لمنع التشقّق.


109 Strip Mesh
زوايا من الحديد المزبقة



Used for reinforcing internal corners, windows, and door reveals.

تستخدمن للزوايا الداخلية.

110 Corner Mesh
زوايا من الحديد المزبقة



Steel Lintels are used to replace conventional casting of concrete Lintels across doors and window openings.


عوبات من الحديد المزبقة بدل العوبات الاسمنتية.

111 Corrugated and U-Channel Steel Lintels
عتبة للأبواب و الشبابيك



Diagram showing the installation of corrugated and U-channel steel lintels over an internal lintel (EMIL 100).

104 Control & Movement beads
شبکہ للتحکم في الحركة



The movement bead consists of two plaster stop beads joined by a white PVC extrusion. It provides +3mm, -1mm movement.

شبکہ حديد مزبقة متحركة من امداد إلئى + ٣مم يفصل بينهما مادة البولي في سبي.

112 Frame Cramps
زوايا ربط باطون



Frame Cramps are designed to connect the masonry to new or existing vertical structures.

زايا ربط حجارة الخفاف بالاعمددة.

113 Movement Ties
رباط لحجاطن المزدوجة



Movement Ties are made to restrain masonry against wind loads, allowing a horizontal expansion or contraction.

رباط من الحديد المزبقة لربط حجاطن المزدوجة قبلة للتحرك. وجعلها كحاطن واحد.


114 Cavity Ties
رباط لحجاطن المزدوجة



Cavity Ties are designed to secure two masonry leaves of a cavity wall, allowing them to act as one unit.

رباط من الحديد المزبقة لربط حجاطن المزدوجة بالاعمددة الاسمنتية.

107 Mortar Machine
مكينة رش باطون



Check Page 35 for more information.

راجع الصفحة ٣٥ للمزيد من المعلومات.

115 Overhead Restraints
رابط بالأسقف



Overhead Restraints are designed to connect the free standing wall to the overhead structure.

رابط من الحديد المزبقة لربط حجاطن المزدوجة بالأسقف الاسمنتية.

116 SpECtite WTA سبيك تايت دبليو-تي-أي

Cementitious waterproof tile adhesive.

Grey White

25Kg 12m²

أسمنت خاص للتثبيق البلاط مضاد للماء.

117 SpECtite ETA سبيك تايت اي تي أي

Two-component solvent free Epoxy resin ceramic tile adhesive and grout.

Grey White

25Kg 14m²

لاصق بلاط من مادة اليبوكسي.

118 SpECtite WTA Latex سبيك تايت دبليو تي أي لاتيكس

Polymer modified waterproof mortar/adhesive for ceramic tiles, stone and marble.

Grey White

5L + 25Kg 14m²

اسمنت خاص مضاد للماء و لاصق للسيراميك، الأحجار الثقيلة والرخام.

119 SpECtite Tile Grout سبيك تايت تيل غروات

Cement based grout for joints in ceramic tiles.

2.4 - 9.4 m²

روبة إسمنتية لماء فواصل البلاط.

124 Dow 813 C Construction & Concrete Silicone Sealant داو سيليكون دون أسييد سي بي أس

Good unprimed adhesion to a variety of substrates. Low modulus sealant. Expansion/compression movement ability $\pm 50\%$ of the original joint width.

310 ml 600 ml

-40° +150°

Bronze Sand Anthracite

White Black Grey

سيليكون لجميع الأسطح ذات عوامل تمدد $\pm 50\%$.

125 Dow CPS Neutral داو سيليكون دون أسييد سي بي أس

Neutral-cure silicone sealant with high movement capability $\pm 40\%$ and a range of color choices. For general use.

310 ml 600 ml

-40° +150°

Sand Black

White Black Grey

سيليكون بدون أسييد مانع للتسرّب مقاوم للحرارة $\pm 40\%$.

126 Dow 791 Silicone weather-proofing sealant Neutral داو سيليكون دون أسييد ٧٩١ مانع للتسرّب و مقاوم الظروف الجوية

Neutral, one-part silicone sealant. Ideal for weather-proofing $\pm 50\%$.

310 ml 600 ml

-40° +150°

Black

Clear

سيليكون بدون أسييد مانع للتسرّب مقاوم للحرارة $\pm 50\%$.

127 Dow 799 EU Glaze Neutral داو سيليكون دون أسييد ٧٩٩ شفاف

Neutral, one-part silicone sealant. Ideal for weather-proofing, $\pm 50\%$.

310 ml

-40° +150°

Clear

سيليكون بدون أسييد مانع للتسرّب مقاوم للحرارة $\pm 50\%$.

120 Tiles Joint فواصل بلاط

Rubber filled metal expansion joint, absorbs tile movement.

فواصل مطاطية تمتص حركة البلاط.

121 Table Saw منشار طاولة

Check Page 28 for more information.

راجع الصفحة ٢٨ للمزيد من المعلومات.

122 Dow 6184 داو ٦١٨٤

Silane-siloxane based water-repellent for facades, especially for sandstones, concrete and bricks.

4-6 m² / L

مادة سائلة من أساس مائي يدهن بـ الحجر الخارجي والواجهات مضاد للماء و عازل للنش.

لا تسبب أي تغير بلون الحجر.

123 Dow 6689 داو ٦٦٨٩

For use on neutral and alkaline mineral substrates such as brick, sandstone, concrete and mortar that require water repellency.

4-6 m² / L

مادة سائلة من أساس نفطي يدهن بـ الحجر الخارجي والواجهات مضاد للماء و عازل للنش.

لا تسبب أي تغير بلون الحجر.

128 Dow 895 Neutral داو سيليكون دون أسييد ٨٩٥ فيكس

One part Silicone sealant for structural glazing, $\pm 50\%$.

310 ml 600 ml Black

-40° +150°

سيليكون يستعمل لثبت الواح الزجاج و تطبيق الدوبل فيتاج، $\pm 50\%$.

129 Dow 896 Panel Fix Neutral داو سيليكون دون أسييد ٨٩٦ بانل

One part Silicone with immediate initial strength for Panel Bonding applications, $\pm 50\%$.

600 ml White

سيليكون يستعمل لثبت الواح التليسيس الخارجية، $\pm 50\%$.

130 Dow Drum 993 داو درام ٩٩٣

SG Silicone

Two-part silicone sealant for structural glazing.

25 + 250 kg

131 Dow Drum 3362 داو درام ٣٣٦٢

IG Silicone

Two-part silicone sealant for use as secondary seal in insulating glass units.

25 + 250 kg

132 SpECgrout C1 سبيك غراوت سي ا

High strength, shrinkage compensated cementitious grout.

25 Kg

مادة أسمنتية سائلة غير قابلة لأنكماش لرسام المعدات والركائز المعدنية وملئ فوائل في الباطون.

133 SpECgrout C2 سبيك غراوت سي ٢

High strength, shrinkage compensated cementitious grout. C2 produces a free-flowing grout, providing a maximum contact area to the structure being grouted.

25 Kg **5m²/2.5mm**

مادة أسمنتية سائلة غير قابلة لأنكماش أعمق من C1 لرسام المعدات والركائز المعدنية وملئ فوائل في الباطون وثبت الزجاج.

134 SpECflex Acrylic سبيك فليكس أكريليك

White **Grey**

Single component universal acrylic sealant.

310 ml

معجون أكريليك لجمباع الفوائل العامودية والأفقية.

135 SpECseal PU Sealant سبيك سيل بي يو ماستيك

Polyurethane sealant for vertical and horizontal joints.

600 ml

White **Black** **Grey**

معجون بوليوريتان لفوائل العامودية والأفقية.

140 Construction Net شبک للعمار

3x50m **60 grm** **80 grm** **100 grm**

141 PVC Safety Fence لفة بي في سي للحماية

2.1m x 100m

1x50m **180 grm**

40 µ **60 µ** **100 µ** **120 µ**

150 µ **200 µ** **250 µ**

142 Polyethylene Sheets لفات نايلون

310ml

143 Silicone Gun فرد سيليكون

136 SpECcord سبيك كورد

Back-up cord for joint sealants.

8mm **10mm** **12mm** **15mm** **20mm**

25mm **30mm** **40mm** **50mm** **60mm**

حبل فلين لتعبيبة الفوائل.

137 Norton Tape نورتون تايب

Adhesive tape on one side or double side.

Available in different sizes and thickness.

رول فوم مع لاصق على جهة أو جهتين متوفراً بعدة قياسات.

138 SpECsure flash سبيك شور فلاش

10m x 0.8mm

5cm **7.5cm** **10cm**

15cm **20cm**

139 Firestone EPDM فايرستون إ ب د

Check Page 15 for more information.

راجع الصفحة ١٥ للمزيد من المعلومات.

144 Sausage Gun فرد طرش

600ml

145 Paint Roller رولو طرش

2" **4"** **9"**

1" **1.5"** **2"**

2.5" **3"** **4"**

146 Paint Brush فراشي طرش

السلامة العامة

141 PVC Safety Fence لفة بي في سي للحماية

3x50m **60 grm** **80 grm** **100 grm**

142 Polyethylene Sheets لفات نايلون

2.1m x 100m

1x50m **180 grm**

40 µ **60 µ** **100 µ** **120 µ**






150 µ **200 µ** **250 µ**

143 Silicone Gun فرد سيليكون

Rebar Bending & Cutting



Concrete Vibrators







Surfacing



Tiles & Marbles



Compactors & Floor Saws

180 Plate Compactor رصاصة زفت و تراب
MADE IN CHINA



80Kg 90Kg 100Kg
120Kg 160Kg 320Kg

5.5HP Honda

Available up to 1000Kg

181 Tamping Rammer رصاصة زفت و تراب
MADE IN CHINA



5.5HP Robin

182 Floor Saw مقص زفت وباطون
MADE IN CHINA



5.5HP Honda

17.5cm 22.5cm

183 Ride On Compactor محدلة زفت و تراب
MADE IN KOREA



Call us for more information.
تواصل معنا للمزيد من المعلومات.

188 Samsung Jib Crane رافعة عمودية
MADE IN KOREA



26m 40m
500Kg 1000Kg

220v 360v

Call us for more information.
تواصل معنا للمزيد من المعلومات.

189 King Cable Hoist ونش سطح
MADE IN ITALY



120 L
230v

500Kg 1000Kg

220v 360v

190 Concrete Mixer جبالة باطون
MADE IN CHINA



360 L
7.5HP Robin

191 Concrete Mixer جبالة باطون
MADE IN CHINA



360 L
7.5HP Robin


Chain & Cable Hoists

184 Samsung SMO ونش جنزيير
MADE IN KOREA




2 movements
Without Trolley
1 T 2 T 3 T 5 T
4m 6m

185 Samsung SMT ونش جنزيير
MADE IN KOREA



4 movements
With Trolley
1 T 2 T 3 T 5 T 10 T
4m 6m


186 Samsung Cable Hoist ونش سقف متحركة للمستودعات
MADE IN KOREA



1 T 2 T 3 T 5 T 10 T

Call us for more information.
تواصل معنا للمزيد من المعلومات.

187 Samsung Over Head Crane ماكينة سحب
MADE IN KOREA



1.6T 3.2T

Call us for more information.
تواصل معنا للمزيد من المعلومات.

192 Pulling Winch معدات مختبر لفحص قوة الباطون
MADE IN SPAIN



1.6T 3.2T

Call us for more information.
تواصل معنا للمزيد من المعلومات.


193 Concrete Cylinder Testing Machine آلة لفحص قوة الباطون
MADE IN UK



IMPACT IMPACT IMPACT Test Equipment

Call us for more information.
تواصل معنا للمزيد من المعلومات.


194 Impact test ماكينة فحص قوة الباطون
MADE IN UK



Call us for more information.
تواصل معنا للمزيد من المعلومات.

Platforms & Scaffoldings

196 Manual Model CO-500
مرجوحة يدوية



Load Capacity: 509KG
Cable min/max Length: 30-50m
Wire Rope advance per Cycle:
25/65mm.

الحملة القصبة: ٥٠٩ كغ
طول الكابل: ٣٠-٥٠ متر
نسبة تقدم الكابل بالدورة: ٢٥/٦٥.

197 Electric Platform
مرجوحة كهربائية




Call us for more information.
تواصل معنا للحصول على معلومات أكثر.

198 Materials & Passenger Hoist
مصعد ورشة



Call us for more information.
تواصل معنا للمزيد من المعلومات.

199 Scissor Lift
رافعة



Call us for more information.
تواصل معنا للمزيد من المعلومات.

Waterjet & Sand Blasting

204 Waterjet machine
مكينة رش مياه



7HP Honda
 270 Bar
Available up to 2000 bar.

205 Dynajet
مكينة ضغط مياه صناعية



500 Bar
Available up to 2800 bar.

206 Sandblasting Machine
مكينة ضرب رمل



Call us for more information.
تواصل معنا للمزيد من المعلومات.

207 Ningbo Pump
مكينة شفط مياه



5.5HP Honda GX 160
2 inch petrol water pump engine.

Hydraulic & Pneumatic Breakers

208 Hydraulic Breaker / Furukawa
فرد تكسير هيدروليكي



All sizes available.

209 Air Breaker
فرد تكسير هوائي



210 Air Compressor
كومبراسور هوائي



211 Air Compressor Accessories
أكسسوارات



Pallet Trucks / Transpallet

212 Manual Lifting Table طاولة رفع

MADE IN CHINA

Large scissor lift table.

150 Kg 300 Kg 500 Kg

طاولة رفع.

213 High Lift Stacker رافعة شوكية يدوية

MADE IN CHINA

1T 1.5T 1.6m

214 Hand Pallet Truck ناقلة يدوية

MADE IN CHINA

2T 2.5T 3T
550x1150mm 685x1220mm

215 Scale Pallet Truck ناقلة يدوية مع ميزان

MADE IN CHINA

2T 2.5T 3T
550x1150mm 685x1220mm

Putzmeister

220 Mobile Concrete Pump

MADE IN GERMANY

Up to 160m³/hour.
Concrete pressure: 88 bar.

M36
M42 M49
10 to 12 m³

221 Concrete Mixer

MADE IN GERMANY

Durability for years of reliable performance.
High payloads and productivity.
Ease of use and serviceability.

BSA 14000 BSA 2100
BSA 1400 BSA 100

222 Stationary Pump

MADE IN GERMANY

Output up to 103 m³/H Up To 250 bar.

24m 28m
32m 36m

223 Placing boom

MADE IN GERMANY

Up to 36m.
Weight up to 19650 Kg.
Delivery line 5.5 inch.

216 Drum Loader رافعة برميل

MADE IN CHINA

300 Kg 580 mm

217 Electric Pallet Truck ناقلة كهربائية


MADE IN CHINA
FREI handle MADE IN GERMANY

Call us for more information.
تواصل معنا للمزيد من المعلومات.

218 Dock Leveler منصة متحركة

MADE IN CHINA
FREI handle MADE IN GERMANY

Call us for more information.
تواصل معنا للمزيد من المعلومات.


219 Electric Fork Reach Truck رافعة شوكية على الكهرباء

MADE IN CHINA
FREI handle MADE IN GERMANY

Call us for more information.
تواصل معنا للمزيد من المعلومات.

224 P13

MADE IN GERMANY

Output up to 80L/min, 40 bar.
Distance up to 150m .

225 S5 Worm Pump

MADE IN GERMANY

Covers all the range of plaster concrete.
Endless possible uses.
Height up to 60m.
Engine: 12.5KW.
Max Grain: 8mm.

226 MP25 Screw Pump

MADE IN GERMANY

Up to 26L/min 40bar.
Max grain : 4mm.
Volume: 100L.
Pressure: 25bar.
Engine: 5.5 KW 400V.
Max Grain: 6mm.


227 Putzmeister Spare Parts

MADE IN GERMANY

34



SCAN ME



SCAN ME